

AKCIJSKA CIJENA

vidljivo samo registriranim korisnicima

AKCIJSKA CIJENA

vidljivo samo registriranim korisnicima

SF 120P Vanjska protupožarna sirena

- piezo tehnologija
- plastično kućište
- xenon bljeskanje
- napajanje: 24V, 200mA
- snaga zvuka: 100dB/1m

MAG4P Klasična vatrodojavna centrala

- 4 nadzirane zone
- do 20 standardnih detektora po zoni
- 2 nadzirana izlaza za signalizatore alarma
- 1 relej za izlaz požara
- 1 relej za izlaz greške
- automatski osigurač
- napajanje: 1 baterija 12V / 7 Ah



Oprema udovoljava odredbama normi HRN EN 54 i HRN DIN VDE 0833

Cijena je važeća za avansno plaćanje uz podmirenje dospjelih dugovanja!!

Akcija traje do 31.5.2011!!

Iz ostale ponude izdvajamo:



IRIS L Vatrodojavna adresabilna centrala

IRIS 1_L Vatrodojavna centrala s 1 petljom	- cijena vidljiva samo registriranim korisnicima
IRIS 2_L Vatrodojavna centrala s 2 petlje	- cijena vidljiva samo registriranim korisnicima
IRIS 3_L Vatrodojavna centrala s 3 petlje	- cijena vidljiva samo registriranim korisnicima
IRIS 4_L Vatrodojavna centrala s 4 petlje	- cijena vidljiva samo registriranim korisnicima

- 250 uređaja po petlji. Spremanje 40 simbola/naziva po uređaju.
- Za svaki panel- maksimum 1000 uređaja
- 96 zona s mogućnošću programiranja odgode izlaza za svaku zonu.
- Dnevni/noćni rad
- TTE komunikacijski protokol za proširenje petlji.
- Do 128 programibilnih ulaza/izlaza . 8 ulaznih stringova kao ILI/I funkcija na 1 izlaz.
- Grafički CB LCD ekran (320/240). Lista I pregled 3 poruke (požar/greška) istovremeno.
- Touch screen panel
- Rad u mreži od 32 panela i/ili repetitorski paneli kao Ethernet spojeni uređaji
- Ethernet sučelje za programiranje I nadzor
- USB sučelje za nadogradnju I programiranje
- Izbornik na više jezika
- Bilježenje 10 000 događaja
- Napajanje – 12V/4A, 1 baterija 12V/18Ah
- 4 slobodna programibilna relejna izlaza, 4 nadgledana izlaza (sirena, požar, požarna zaštita I greška)



Vatrodojavni detektori s adresabilnim podnožjem

Vatrodjavni detektor F10 komplet s adresabilnim podnožjem - cijena vidljiva samo registriranim korisnicima

- A2/S klasa

- niskoprofilni dizajn

Napajanje: 9-30 VDC

Nadzirano područje: do 35 m²

Montaža na visini: do 3,5m

Radna temperatura: -10 / +60°C

Dimenzije (s podnožjem): promjer: 102 mm, visina 42 mm

Masa (s podnožjem): 160 g

Vatrodjavni detektor R20 komplet s adresabilnim podnožjem - cijena vidljiva samo registriranim korisnicima

- A1/R klasa

- niskoprofilni dizajn

područje detekcije: do 35 kvadratnih metara

montaža na visini: do 3,5m

napajanje: 9 - 30 V DC

radna temperatura: -10 / +60 stupnjeva C

dimenzije (s podnožjem): promjer: 102mm, visina: 42mm

masa: 160g

Vatrodjavni detektor S30 komplet s adresabilnim podnožjem - cijena vidljiva samo registriranim korisnicima

- A1/R klasa

- niskoprofilni dizajn

područje detekcije: do 120 kvadratnih metara

montaža na visini: do 16m

napajanje: 9 - 30 V DC

radna temperatura: -10 / +60 stupnjeva C

dimenzije (s podnožjem): promjer: 102mm, visina: 42mm

masa: 160g

Vatrodjavni detektor M40 komplet s adresabilnim - cijena vidljiva samo registriranim korisnicima

- A1/R klasa

napajanje: 9-30VDC

nadzirano područje: do 120 kvadratnih metara

montaža na visini: do 16m

radna temperatura: -10 / +60 stupnjeva C

dimenzije (s podnožjem): promjer: 102mm, visina: 48mm

masa (s podnožjem): 160g



Na navedene cijene odobravamo dodatne rabate, osim na gore navedene akcijske cijene.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem maila i telefona ili posjetite naše web stranice www.krobel.hr!

KROBEL PROMET d.o.o.
Brušanska 27a, Zagreb
Tel. (01) 3664 135
Fax. (01) 3664 134
krobel@krobel.hr
www.krobel.hr